

PLUIS/NIET PLUIS IN DE PEDIATRIE

HABO 23/11/2017

ERNSTIGE INFECTIE (ziekte)

- In de eerste lijn:

zeldzaam voorkomend

initieel vaak onduidelijk en gemakkelijk te missen



gevoel bij arts dat er iets niet klopt : het niet pluis gevoel

ALARMSYMPTOMEN ernstige ziekte (NHG standaard)

Graadmeter voor onmiddellijk verwijs van een ziek kind

- Verminderd bewustzijn
- Convulsies
- Cyanose
- Verminderde perifere circulatie

ALARMSYMPTOMEN (NHG standaard)

- petechiën
- Meningeale prikkeling
- Tachypnoe (> 50/minuut)
- Dehydratie (plots gewichtsverlies > 9% LG/
geen vochtinname de laatste 24h)

Studie eerste lijn voegt toe

- Het pluis/niet pluis gevoel van de huisarts



- Aangeven van de ouders dat dit iets anders is dan gewoon ziek zijn



- Dyspnoe en hoge koorts ($>40^{\circ}\text{C}$)

(zeer jonge kind < 3 maand)

Afwezigheid of onvoldoende aanwezigheid van alarmsymptomen

strikte opvolging met de ouders afspreken

EN / OF

beroep doen op bijkomend onderzoek

Labo

RX thorax

urine cultuur

Definitie pluis / niet pluis

Pluis

de huisarts/arts voelt zich zeker over de prognose en de eventuele therapie, ook als er een duidelijke diagnose ontbreekt.

Niet pluis

De huisarts/arts heeft het gevoel dat er iets niet klopt in het verhaal van de patiënt, ook al ontbreken er vaak objectieve argumenten

Definitie pluis/niet pluis

Factoren die het beoordelingsproces pluis/niet pluis verstoren bij de arts zijn:

Emoties richting patiënt zoals sympathie, afkeer of schuldgevoel

Post scriptum

NIET PLUIS GEVOEL

HET KIND STEEDS VAN HOOFD TOT TEEN
ONDERZOEKEN

Pediaters AZ Sint-Lucas

- Dr. Tine Ysenbaert
- Dr. Luc Van den Broeck
- Dr. Frederik Cardoen