

PCR-test bij hoog-risico-contacten van COVID-19-patiënten


Indien je gecontacteerd wordt door een hoog-risico-contact van een bevestigde COVID-19-patiënt¹.
(onafhankelijk of die persoon al gecontacteerd is door het call center of een PCR-code² ontvangen heeft van het call center).

Stel twee vragen:

1. Kom je beroepshalve in contact met patiënten met een risico op een ernstige vorm van COVID-19³?
2. Hoeveel dagen geleden was je contact met de indexpatiënt?

Indien 'ja' op vraag 1


Patiënt komt beroepshalve in contact met fragiele patiënten.⁴



- *Quarantaine*: steeds 14 dagen vanaf het meest recente contact met de indexpatiënt, ook bij negatieve tests
- *Bij een positieve test*: start 7 dagen arbeidsongeschiktheid en isolatie

Indien 'nee' op vraag 1

Patiënt komt beroepshalve niet in contact met fragiele patiënten.



- *Quarantaine* stoppen ten vroegste op dag 10, indien de tweede test negatief is
- *Bij een positieve test*: start 7 dagen arbeidsongeschiktheid en isolatie

Voor meer informatie raadpleeg de gevalsdefinitie, de indicaties voor testen en de procedure voor contacten op <https://covid-19.sciensano.be/nl>

1 een bevestigde COVID-19 patiënt = indexpatiënt

2 als de patiënt een PCR-code heeft, kan je die valideren. Zoniet kan je testen zonder PCR-code

3 een patiënt met een risico op een ernstige vorm van COVID-19 = een fragiele patiënt

4 Sciensano omschrijft deze groep als 'Zorgpersoneel (personen die hulp of zorgen toedienen)'